

ГУ «Брестский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»

г. Брест, пл. Свободы, 11 «Б»

Наименование папки или файла

Срок исполнения _____

Требко А.В.
Главный врач
Зиравит АЗ
для руководства
в работе



Зам.главврача

Г.В.Садовникова

« 18 » 02 2020г.

Отметка об отправке
специалистам _____

Входящий №
« 18 » 02 2020г.

**Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь
на 1 февраля 2020 года**

- По состоянию на 1 февраля 2020г. в Республике Беларусь зарегистрировано:
 29 256 случаев ВИЧ-инфекции;
 22 179 человек, живущих с ВИЧ.
 Показатель распространенности составляет 234,4 на 100 тысяч населения.

Таблица 1 – Сведения о количестве выявленных случаев ВИЧ-инфекции за весь период статистического наблюдения и количестве ЛЖВ* с расчетом показателя распространенности по отдельным регионам (по состоянию на 01.02.2020г.).

Область	Зарегистрировано случаев ВИЧ-инфекции за весь период наблюдения	Умерло по разным причинам (связанным и не связанным с ВИЧ)	Сведения о количестве пациентов, выбывших за пределы страны по официальным данным	Количество о людей, живущих с ВИЧ (гр.5 равна разности граф 2,3,4)	Показатель распространенности (на 100 тысяч населения)
1	2	3	4	5	6
Брестская область	2229	541	35	1653	121,4
Витебская область	1562	335	14	1213	102,2
Гродненская область	1275	315	27	933	89,6
Гомельская область	11899	3545	105	8249	583,5
Могилевская область	1970	326	50	1594	151,0
Минская область	4508	876	37	3595	252,4
г. Минск	5813	806	65	4942	249,6
Итого по Республике Беларусь	29256	6744	333	22179	234,4

**В настоящее время количество ЛЖВ рассчитывается по формуле: всего зарегистрировано случаев ВИЧ-инфекции минус количество умерших ЛЖВ, минус количество выбывших ЛЖВ за пределы Республики Беларусь.*

- За январь 2020 года зарегистрировано 140 новых случаев ВИЧ-инфекции (1,48 на 100 тысяч населения).

Таблица 2 – Динамика показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Республики Беларусь за январь 2019-2020гг.

	Выявлено случаев ВИЧ-инфекции	Показатель заболеваемости (на 100 тысяч населения)
За январь 2020 года	140	1,48
За январь 2019 года	136	1,44

Исходный №
 18-02-20
 подпись

Таблица 3 – Динамика показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Республики Беларусь по отдельным регионам за январь 2019-2020гг.

Область	Выявлено случаев ВИЧ-инфекции за январь 2019г.		Выявлено случаев ВИЧ-инфекции за январь 2020г.	
	абс.число	пок-ль на 100 тыс.нас.	абс.число	пок-ль на 100 тыс. нас.
Брестская область	6	0,44	6	0,44
Витебская область	6	0,51	7	0,60
Гомельская область	25	1,78	40	2,84
Гродненская область	8	0,77	8	0,77
г. Минск	50	2,5	35	1,76
Минская область	23	1,6	29	2,03
Могилевская область	18	1,7	15	1,43
Республика Беларусь	136	1,44	140	1,48

- Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в группе фертильного возраста 15-49 лет (подростки и взрослые) составляет 26 667 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 91,2%).
- За январь 2020 года в возрастной группе 15 до 49 лет зарегистрирован **121** случай (**86,4%**), за аналогичный период 2019г. – 118 случаев (86,8%). По отдельным возрастным группам населения за январь 2020г. случаи ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом: 0-14 лет – 0%, 15-19 лет – 1,4%, 20-29 лет – 12,9 %, 30-39 лет – 42,1%, 40-49 лет – 30,0%, 50-59 лет – 9,3%, 60 лет и старше – 4,3%.
- С 1987 по 01.02.2020г. от ВИЧ-инфицированных материей родилось **4228** детей, диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден **317** детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей (**7,5%** от всех родившихся).
- Всего в республике за весь период наблюдения с 1987 года по 01.02.2020г. среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано **348** случаев ВИЧ-инфекции (**1,2%** от всех зарегистрированных случаев).

- За январь 2020 года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось **8 детей**, среди данного контингента случаи ВИЧ-инфекции не зарегистрированы.
- По кумулятивным данным (1987–01.02.2020г.) **32,7% (9 566 человек)** инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет **65,2% (19088 случаев)**. На другие пути передачи (вертикальный, неустановленный) приходится 2,1% (602 человека).
- За январь 2020 года в общей структуре заболеваемости: доля парентерального пути передачи ВИЧ составила **21,4% (30 человек)**, доля полового пути передачи ВИЧ – **78,6% (110 человек)** (гетеросексуальные контакты **72,9% (102 человека)**; гомосексуальные контакты **5,7% - 8 человек** (при этом среди мужского населения гомосексуальный путь передачи составил 9,2% - 8 из 87 мужчин) (таблица 5). Вертикальный путь – 0%, не установлена причина - 0%.
- Кумулятивное число случаев 4 стадии ВИЧ-инфекции на **01.02.2020г. – 6878**, в том числе за январь 2020 года данный диагноз установлен **4** пациентам.
- За весь период наблюдения (1987-01.02.2020г.) среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло всего **6 750 человек** (23,1% от всех зарегистрированных случаев), из них в 4 стадии ВИЧ-инфекции **3 657 человек** (12,5% от всех зарегистрированных случаев). За январь 2020 года по разным причинам умер **1 человек**.